

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 06.02.2025

Angebotsanfrage

**BV : Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten**

>> für Gewerk : Dachdeckerarbeiten

LV-Nr. : **25-00140**
Ausführungszeit verbindl. : **12.05.2025 - 30.09.2025** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : GVS Elsteraue, Lützen. Wethautal, Teuche

Abgabetermin : >> 27.02.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Dachdeckerarbeiten**25-00140**

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

020 Dachdeckungsarbeiten

02016 Aufsparrendämmsysteme

020160010	Gefälledämmsystem aus Polyurethan-Hartschau	250,000	m2		
-----------	--	---------	----	--	--

Gefälledämmsystem aus Polyurethan-Hartschaum (PUR),
 Gefälledämmung aus zweilagigem Polyurethan-Hartschaum (PUR),
 Anwendungstyp DAD nach DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
 0,025 W/mK, Dicke 100mm Mindestdämmung mit 2% Gefälle in 2. Lage, bis 320 mm
 Gesamthöhe an Hochpunkten, Kantenausführung mit Stufenfalz, einseitig kaschiert mit
 Aluminiumfolie, zu verlegen auf waagerechten Dächern, oberhalb der
 Sparrenkonstruktion, auf Schalung (siehe Gewerk Zimmererarbeiten) verkleben,(
 siehe Zchnng. Blatt 9)

020160020	Gefälledämmsystem aus Polyurethan-Hartschau	23,000	m		
-----------	--	--------	---	--	--

Gefälledämmsystem aus Polyurethan-Hartschaum (PUR),
 Zulage Gefälledämmung aus zweilagigem Polyurethan-Hartschaum (PUR),
 Anwendungstyp DAD nach DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
 0,025 W/mK,Anarbeitung an Flachdachfenster mit Aufsatzkranz, oberhalb der
 Sparrenkonstruktion, auf Schalung (siehe Gewerk Zimmererarbeiten) verkleben,(
 siehe Zchnng. Blatt 9)

Titelsumme	02016	Aufsparrendämmsysteme			
-------------------	--------------	------------------------------	--	--	--

02082 Lichtdurchlässige Deckungen

020820010	Lichtdurchlässige Deckung der Dachflächen mi	27,000	m2		
-----------	---	--------	----	--	--

Lichtdurchlässige Deckung der Dachflächen mit Stegdreifachplatten,
 Lichtdurchlässige Deckung der Dachflächen mit Stegdoppelplatten, Dicke 20 mm,
 aus Polycarbonat (PC), Maße B/L = 600 x 7100 mm, ungefärbt, Inkl. aller Zusatzteile
 des Stecksystems, Dachneigung von 7 bis 10 Grad. Untergrund Holz, KVH 8/18 cm, In
 Streifen verlegen, Breite gleich Deckbreite.
 Platten müssen regensicher in den Fugen verlegt werden.
 mit umlaufenden Wandanschlüssen mit Zinkblech, D= 0,8mm,vorbewittert, Zuschnitt:
 450 mm , 3x gekantet, und dreiseitig umlaufende Kappleiste (18 m) inkl. Zulage für 2x
 90° - Ecken, Befestigung der Kappleiste durch 15 cm dickem WDVS mit zugel.
 Dübeln, mit dauerelastischer Abdichtung gegenüber vorh. WDVS - Armierungsputz,
 Abdichtung des Zinkblechschenkels auf dem Polycarbonat mit vorkomprimiertem
 Dichtband.Länge ca.18m Leistung ist nach eRstellung des WDVS zu erbringen!

Titelsumme	02082	Lichtdurchlässige Deckungen			
-------------------	--------------	------------------------------------	--	--	--

02086 Dachzubehör: Dach-/Dachflächenfenster

020860010	Dachflächenfenster, aus Kunststoff, mit ' , mit ,	5,000	St		
-----------	--	-------	----	--	--

Dachflächenfenster, aus Kunststoff, mit ' , mit Aufsatzkranz,
 Dachflächenfenster, Flachdachfenster Systembreite 120 x 120 cm, weiß, elektrisch
 gesteuert,Uw= 0,70 W/m2K, mit innovativer Isolierverglasung, säurebeständige und
 langlebige Profile mit sehr hoher Feuchtigkeitsresistenz, mit Aufsatzkranz passend zur

Anfrage für Dachdeckerarbeiten**25-00140**

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Dachdämmhöhe, Auflager auf KVH- Balken gemäß Zeichng. 8+9, inkl. aller Nebenarbeiten, und Zulage für 2x Tandemlage (unmittelbar nebeneinander)
 Einbauhöhe: ca. + 3,2 m über Fb., Gerüst siehe gesonderte Pos.

Titelsumme	02086	Dachzubehör: Dach-/ Dachflächenfenster	
------------	-------	---	--

02087 Dachzubehör: Laufstege, Standflächen etc

020870010	Sekuranten, rostfreies Material,	4,000	St		
-----------	---	-------	----	--	--

Sekuranten, rostfreies Material,
 Sekuranten aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, L= 35 cm , D= 12 mm, auf Dachschalung durch rostfreie Verschraubung befestigen.

Titelsumme	02087	Dachzubehör: Laufstege, Standflächen etc	
------------	-------	---	--

Obertitelsumme	020	Dachdeckungsarbeiten	
----------------	-----	----------------------	--

021 Dachabdichtungsarbeiten

02112 Dampfsperrschichten

021120010	Dampfsperrn aus Bitumen-Dachdichtungs- bah	250,000	m2		
-----------	---	---------	----	--	--

Dampfsperrn aus Bitumen-Dachdichtungs- bahnen mit
 Dampfsperrn aus Bitumen-Dachdichtungsbahnen mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, punkt- oder streifenweise kalt kleben, Nähte vollflächig verschweißen.

021120020	Dampfsperrn aus Bitumen-Dachdichtungs- bah	81,000	m2		
-----------	---	--------	----	--	--

Dampfsperrn aus Bitumen-Dachdichtungs- bahnen mit
 Dampfsperrn aus Bitumen-Dachdichtungsbahnen als Schleppstreifen auf Attikamauerwerk, mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Breite = 1,2m, punkt- oder streifenweise kalt kleben, Nähte vollflächig verschweißen.

021120030	Eckzulagen f.Dampfsperrn Dachdichtungsbah	6,000	m2		
-----------	--	-------	----	--	--

Eckzulagen f.Dampfsperrn Dachdichtungsbahnen mit
 Eckzulagen, senkrecht, für Dampfsperrn aus Bitumen-Dachdichtungsbahnen als Schleppstreifen auf Attikamauerwerk, mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Breite = 50 cm, punkt- oder streifenweise kalt kleben, Nähte vollflächig verschweißen.

Anfrage für Dachdeckerarbeiten**25-00140**

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
021120040	Eckzulagen f.Dampfsperren Dachdichtungsbahn	4,000	m2		
	Eckzulagen f.Dampfsperren Dachdichtungsbahnen mit Eckzulagen, waagrecht, für Dampfsperren aus Bitumen-Dachdichtungsbahnen als Schleppstreifen auf Attikamauerwerk, mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Breite = 120 cm, punkt- oder streifenweise kalt kleben, Nähte vollflächig verschweißen.				
Titelsumme		02112	Dampfspererschichten		
02116	Einlagige Dachabdichtungen				
021160010	Einl.Dachabd.,PVC-P,1.5mm,bitvertr.	258,000	m2		
	Einl.Dachabd.,PVC-P,1.5mm,bitvertr. Einlagige Dachabdichtung aus Kunststoffbahnen, Dachneigung mindestens 2 Grad, Anwendungskategorie K1 nach DIN 18531, Beanspruchungsklasse IA, Bahnen aus Polyvinylchlorid PVC-P DIN EN 13956, bitumenverträglich, 1,50 mm dick, Anwendungstyp DIN V 20000-201 DE, nach Angabe des Herstellers verlegen.				
021160020	Einl.Dachabd.,PVC-P,1.5mm,bitvertr. Zulage, Inr	6,000	m		
	Einl.Dachabd.,PVC-P,1.5mm,bitvertr. Zulage, Innenecken an Attika , Zulage für Innenecken zu vorbeschriebener Dachabdichtung aus Kunststoffbahnen,				
021160030	Einl.Dachabd.,PVC-P,1.5mm,bitvertr. Zulage, Au	12,000	m		
	Einl.Dachabd.,PVC-P,1.5mm,bitvertr. Zulage, Außenecken an Attika , Zulage für Innenecken zu vorbeschriebener Dachabdichtung aus Kunststoffbahnen,				
Titelsumme		02116	Einlagige Dachabdichtungen		
02135	An- und Abschlüsse				
021350010	Anschluss an Bitumendichtungsbahnan Dachfe	30,000	m		
	Anschluss an Bitumendichtungsbahnan Dachfenster mit vorhandener Anschluss an Bitumendichtungsbahn- an Attikaabläufen mit vorhandener Anschlussbahn und Flachdachfenster ,einschließlich Kunststoffmanschette, über 60 bis 285cm. Mit Kappleiste und dauerelastischer Abdichtungsfuge				
Titelsumme		02135	An- und Abschlüsse		
02150	Abläufe ohne Anschlussarbeiten				

Anfrage für Dachdeckerarbeiten**25-00140**

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

021500010	Ablauf für Flachdach DIN EN 1253 Attika- Auslauf	3,000	St		
<p>Ablauf für Flachdach DIN EN 1253 Attika- Auslauf 3° waagerecht, Attika Not-Ablauf waagerecht, 3°,Edelstahl, DN 100, mit Pressdichtungsflansch, senkrecht an Attikawand, Siebkorb D= 220 mm , Ablauflänge/ Achse Siebkorb - Rohrende = 800 mm, Attika- Durchgang fachgerecht eindichten,</p>					

Titelsumme	02150	Abläufe ohne Anschlussarbeiten	
-------------------	--------------	---------------------------------------	--

02155 Dunstrohre, Entlüfter

021550010	Entlüfter,Bedarfsposition, vorbeschriebener Da	2,000	St		
<p>Entlüfter,Bedarfsposition, vorbeschriebener Dacheindichtg. aus</p>					

Bedarfsposition:
 Entlüfter,Farbton passend zu vorbeschriebener Dacheindeckung aus Polyvinylchlorid
 hart (PVC) zweiteilig, mit Klemmanschluss, DN 100,

Titelsumme	02155	Dunstrohre, Entlüfter	
-------------------	--------------	------------------------------	--

Obertitelsumme	021	Dachabdichtungsarbeiten	
-----------------------	------------	--------------------------------	--

022 Klempnerarbeiten

02222 Zink-Regenfallrohre und Zubehör

022220010	Kreisförmiges Regenfallrohr DIN EN 612, Nenng	13,000	m		
<p>Kreisförmiges Regenfallrohr DIN EN 612, Nennggröße 100, aus legiertem Kreisförmiges Regenfallrohr DIN EN 612, Nennggröße 100, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Dicke 0,80 mm, Längsnahtausbildung, weichgelötet und genietet, Befestigen mit Rohrschellen und mit verzinktem, gelbchromatisiertem Stahlstift, Befestigungsuntergrund M= geputztes Mauerwerk WDVS - Verkleidung , D=10 cm, bei Stahlstiftlänge beachten, Einbauhöhe bis 3, 5 m über Gelände , Gerüste bauseits.</p>					

022220020	Zn-Fallrohr,Regenwasserklappe, NG 100 mm	2,000	St		
<p>Zn-Fallrohr,Regenwasserklappe, NG 100 mm Regenrohrklappe, mit herausnehmbarem Laubfangsieb, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, kreisförmig, Nennggröße 100 mm.</p>					

022220030	Rohrbogen, kreisförmig, bis 60 Grad, aus legier	16,000	St		
<p>Rohrbogen, kreisförmig, bis 60 Grad, aus legiertem Zink DIN EN Rohrbogen, kreisförmig, bis 60 Grad, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Materialdicke 0,80 mm, Nennggröße 100 mm. Befestigungsuntergrund aus verputztem Mauerwerk und 10 cm dickes WVDS, Ausführung bis 3,8 m Höhe ü. Gelände , Gerüst bauseits.</p>					

Anfrage für Dachdeckerarbeiten**25-00140**

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
022220040	Standrohr verzinkte Stahl, Einbau nach Herstell	3,000	St		
	Standrohr verzinkte Stahl, Einbau nach Herstellervorschrift Standrohr Ablauf aus verz.Stahl Regenfallrohr,Nenngröße 100, vorh. Fallrohr eindichten und Bestigung an geputztem Mauerwerk + 100 mm WDVS. Einbau senkrecht.				
Titelsumme		02222	Zink-Regenfallrohre und Zubehör		
02224	Zink-Kehlen, -Abdeckungen und -Fensterb.				
022240010	Attikaabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988	72,000	m		
	Attikaabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche Attikaabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Dicke 0,80 mm, Zuschnittbreite 725 mm, mit mehrfach gekanteten Winkelprofil, 4 x gekantet. Beidseitig mit Tropfkante als Falz. Verdeckt befestigen mit Vorstoßblechen, auf Keilbohle (30 m/ 40 mm dick) vorkomp.Dichtband zwischen Abschlussprofil WDVS und Abdeckung umlaufend, Ausführung in 3,7 m Höhe , Gerüst bauseits.				
022240020	Dehnungsausgleicher Attikaabd. DIN EN 988,Ti	3,000	St		
	Dehnungsausgleicher Attikaabd. DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche Dehnungsausgleicher zu vorbeschriebener Attikaabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbereitert, Dicke 0,8 mm, Zuschnittbreite 725 mm, Ausführung in 3,7 m Höhe , Gerüst bauseits.				
022240030	Eckzulagen f. Attikaabdeckung DIN EN 988,Tita	7,000	St.		
	Eckzulagen f. Attikaabdeckung DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche Eckzulagen für vorbeschriebene Attikaabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbereitert, Innenecke/ Außenecke, Dicke 0,80 mm, Zuschnittbreite 725 mm, Ausführung in 3,7 m Höhe , Gerüst bauseits.				
Titelsumme		02224	Zink-Kehlen, -Abdeckungen und - Fensterb.		
Obertitelsumme		022	Klempnerarbeiten		

Titelzusammenstellung

020	Dachdeckungsarbeiten		
02016	Aufsparrendämmsysteme	Titelsumme
02082	Lichtdurchlässige Deckungen	Titelsumme
02086	Dachzubehör: Dach-/Dachflächenfenster	Titelsumme

Anfrage für Dachdeckerarbeiten**25-00140**

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
02087	Dachzubehör: Laufstege, Standflächen etc			Titelsumme
020	Dachdeckungsarbeiten			Obertitelsumme
021	Dachabdichtungsarbeiten				
02112	Dampfsperrschichten			Titelsumme
02116	Einlagige Dachabdichtungen			Titelsumme
02135	An- und Abschlüsse			Titelsumme
02150	Abläufe ohne Anschlussarbeiten			Titelsumme
02155	Dunstrohre, Entlüfter			Titelsumme
021	Dachabdichtungsarbeiten			Obertitelsumme
022	Klempnerarbeiten				
02222	Zink-Regenfallrohre und Zubehör			Titelsumme
02224	Zink-Kehlen, -Abdeckungen und -Fensterb.			Titelsumme
022	Klempnerarbeiten			Obertitelsumme
				Nettosumme