

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 23.06.2025

Angebotsanfrage

BV : Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A, 06188 Landsberg

>> für Gewerk : Trockenbauarbeiten

LV-Nr. : **25-00400**
Ausführungszeit verbindl. : **18.08.2025 - 12.12.2025** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Stadt Landsberg

Abgabetermin : >> 04.07.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Trockenbauarbeiten**25-00400**

Objekt : 17.06.2025 Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A,
 Bearbeiter : Frank Weniger 06188 Landsberg

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
10	Garage				
10039	Trockenbauarbeiten				
100391	Decken, Dachschrägen				
10039102	Dämmungen				
10039102320	MW-Dämmung, Zwischensparren, 160 mm	80,250	m ²		
	Mineralwollematten als Wärmedämmung im Zusammenhang mit der Montage von Gipsbauplatten zwischen die Sparren dicht gestoßen einbauen. Bauteil: Zwischensparren Wärmedämmung: Mineralwolleplatten Dicke Dämmstoff: 160 mm Anwendungstyp: DZ (DIN 4108-10) Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK) Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A1 (DIN EN 13501-1)				
	Titelsumme	10039102	Dämmungen		
10039103	Dampfsperren, Abdichtungen				
10039103600	Dampfsperre/Luftdichtung im System, sd-Wert 1	69,650	m ²		
	Luft- und Dampfsperre, aus Kunststoff-Folie, altersbeständig, mit auf das Material systemgerecht abgestimmten Haftklebebandern, Dichtungsband und Haftklebestoff; Stöße im Feld und unter Sparren überlappen und mit Klebeband/Klebestoff dicht ausführen, für Dachgeschossausbau oder in Unterdecke. Alle Anschlüsse und Durchdringungen sind dauerhaft luftdicht herzustellen. Material Dichtbahn: HDPE-Folie (High Density Polyethylen) Dicke Folie: 0,2 mm sd-Wert: 100 m Höhenüberdeckung: min. 150 mm Seitenüberdeckung: min. 200 mm Breite Dichtband: min. 100 mm				
10039103815	Randabschluss Dampfsperre, Dichtmasse	37,860	m		
	Randabschluss, luftdicht, der Dampf- oder Windsperre über der Deckenbekleidung, mit Schlaufe und selbstklebender, elastischer Dichtungsmasse an Wandputz.				
	Titelsumme	10039103	Dampfsperren, Abdichtungen		
10039110	Deckenbekleidung				
10039110300	Bekleidung + Holzlattung, GK 1x 12,5 mm, Deck	69,650	m ²		
	Gipsfaserplatteplattenbekleidung, auf Sparrenunterseiten der Decke einschl. Unterkonstruktion aus Holz und elastischer Anschlüsse an angrenzende Bauteile, inkl. Spachtelarbeiten Q2. Bauteil: Decke schräg Art der Unterkonstruktion: Holzlattung				

Anfrage für Trockenbauarbeiten

25-00400

Objekt : 17.06.2025 Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A,
 Bearbeiter : Frank Weniger 06188 Landsberg

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Balkenabstand ca. 75 cm
 Art der Platte: Gipsfaserplatte
 Dicke Platte: 12,5 mm
 Anzahl Plattenlagen: 1-lagig
 Typ Platte: A
 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Titelsumme	10039110	Deckenbekleidung	_____
Obertitelsumme	100391	Decken, Dachschrägen	_____
Lossumme	10039	Trockenbauarbeiten	_____
Bauteilsumme	10	Garage	_____

Titelzusammenstellung

10	Garage		
10039	Trockenbauarbeiten		
100391	Decken, Dachschrägen		
10039102	Dämmungen	Titelsumme	_____
10039103	Dampfsperren, Abdichtungen	Titelsumme	_____
10039110	Deckenbekleidung	Titelsumme	_____
100391	Decken, Dachschrägen	Obertitelsumme	_____
10039	Trockenbauarbeiten	Lossumme	_____
10	Garage	Bauteilsumme	_____
		Nettosumme	_____