

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 31.08.2026

## Angebotsanfrage

**BV : Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>&gt;&gt; für Gewerk</b> | <b>: Strahlarbeiten</b> |
|----------------------------|-------------------------|

LV-Nr. : **26-00590**

Ausführungszeit verbindl. : **29.09.2026 - 14.12.2026** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Amt f. Immobilien- u. Baumanagement

**Abgabetermin : >> 03.09.2026 bis 09.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Das Gebäude des Eisenbahn-Bundesamtes Halle in der Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle (Saale) wurde in den Jahren 1968 - 1971 errichtet und im Jahr 1997 umgebaut und modernisiert. Es handelt sich um ein 4-geschossiges, voll unterkellertes Gebäude, das als vorgefertigtes Stahlbetonskelett errichtet wurde. Es verfügt über 2 Treppenhauswandscheiben sowie 3 weitere aussteifende Wandscheiben mit Stahlbetonkassettenplatten als Decken. Seit dem Umbau 1997 bestehen die Außenwände aus oberflächenveredelten Stahlbetonaußenwandscheiben mit Leichtmetallvorhangfassade. Auf der Kellergeschossebene, auf der Westseite, befindet sich ein Gründach, das von einer vorgefertigten Brüstung begrenzt wird und den unbebauten Teil des Untergeschosses abdeckt.

Im Untergeschoss wurden umfangreiche Feuchtigkeitsschäden festgestellt. Betroffen sind insbesondere die äußeren Nordwand, die westliche Außenwand sowie die Betondecken über dem Konferenzraum und dem anliegenden Archivraum.

Für die Beseitigung der Feuchteschäden im Keller sind folgende Planungsziele kostenmäßig vorgesehen:

1. Freimachen des Baufeldes für notwendige Untersuchungen und Auswertung der Untersuchungen
2. Sanierung der Kellerwände und decken an der Nord- und Westseite.
3. Abdichtung der Kellerwände an der Nord- und Westseite bis 1,00 m unter Oberkante Gelände
4. Einbau eines freistehenden Systemglasdaches über dem Glasbausteinbetondach.  
Dies ist aus architektonischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll
5. Abbruch und kompletter Neuaufbau des Gründaches

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Rahmenterminplan vom 14.07.2026

#### 1. Angaben zur Baustelle

##### 1.1. Besondere betriebliche Bedingungen

Das gesamte Gebäude ist in vollständiger Nutzung, somit ist bei den Arbeiten sicherzustellen, dass der Witterungsschutz jederzeit gewährleistet ist.

##### 1.2. Art und Lage der baulichen Anlagen

Das Gebäude des Eisenbahn-Bundesamtes Halle in der Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle (Saale) wurde in den Jahren 1968 - 1971 errichtet und im Jahr 1997 umgebaut und modernisiert. Es handelt sich um ein 4-geschossiges, voll unterkellertes Gebäude, das als vorgefertigtes Stahlbetonskelett errichtet wurde

##### 1.3. Lage und Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Ernst-Kamieth-Str. 5. Die zu bearbeitende Bereiche grenzen direkt an den öffentlichen zentralen Bushaltepunkt.

##### 1.4. Für den Verkehr freizuhalten Flächen

Alle Verkehrsflächen sind grundsätzlich freizuhalten. Als Lager- und Abstellflächen sind im Westbereich auf öffentlichen Flächen vorgehalten. Diese Flächen sind sehr begrenzt, daher sollte bei der Anlieferung des Baumaterials eine zeitnahe Verarbeitung eingeplant werden.

##### 1.5. Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Abfall, Verpackungsmaterial etc. sind entsprechend Baustelleneinrichtung in Containern zu lagern und zu entsorgen. Allgemeine Vorschriften der Stadt Halle zur Abfallentsorgung sind zu beachten. Entsorgungsnachweise sind zwingend in der abschließenden Bauwerksdokumentation vorzulegen.

##### 1.6. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Da im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zeitgleich mehrere Gewerke auf der Baustelle tätig sind, ist eine enge Abstimmung mit der Bauleitung, dem

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

SiGeKo  
 und gemäß VOB auch mit anderen Gewerken  
 zwingend erforderlich und unerlässlich.

**1.1. Leistungsverzeichnis****1.1.1 Widersprüche**

Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei Widersprüchen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchführung maßgeblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw. Plänen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit nicht eingeschränkt. Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem Allgemeinen Teil.

**1.1.2 Ausführungsunterlagen**

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Ungültige Unterlagen sind vom Besitzer entsprechend zu kennzeichnen und als Beweismittel aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt. Während der Dauer der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer die Projektunterlagen einschließlich Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereithalten.

**1.1.3 Bauleistungen**

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Für die Preisbildung gelten unabhängig davon die zum Zeitpunkt

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

der Angebotsabgabe gültigen Vorschriften; ein  
 Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.

**1.1.4 Kurzbezeichnungen**

Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und  
 Leistungspositionen entsprechen den in diesen  
 ZTV angegebenen Normen. Bei technisch  
 widersprüchlichen Angaben im Leistungsverzeichnis  
 zwischen Kurztext (z.B. im AVA-Programm) und  
 Langtext  
 gelten die Angaben im Langtext; das gilt auch  
 bei Angeboten.

**1.1.5 Technischen Regel**

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel  
 anzuwenden sind, ist in der Regel der Haupttitel  
 zitiert.  
 Werden Teilausgaben zitiert, so ist der zitierte Teil  
 Ausführungsgrundlage. Die Auflistung von Normen  
 erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und listet  
 nur geänderte und zusätzliche Technische Regeln  
 zur VOB/C auf.

**1.1.6 Leistungsbeschreibungen**

Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen  
 unvollständig, nicht eindeutig oder technisch nicht  
 richtig sind, so soll er - ohne befreiende Wirkung für  
 den Ausschreiben den - eine Klärung herbeiführen.

**1.1.7 Individuelle Vereinbarungen**

Evtl. notwendige individuelle Vereinbarungen haben  
 Vorrang und sind an die Schriftform gebunden.

**1.1.8 Angebot**

Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der  
 Auftragnehmer an, dass diese Regelungen  
 Vertragsbestandteil werden.

**1.2 Stoffe, Bauteile****1.2.1 Gütenachweise**

Werden für einzubauendes Material Gütenachweise  
 gemäß  
 den Rechtsvorschriften,

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|---------------|
|          | <p>DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so<br/>           gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts<br/>           oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein<br/>           angebracht ist.<br/>           Die ggf. in eingeführten Technischen Baubestimmungen<br/>           geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht berührt.</p> <p>1.3 Ausführung<br/>           1.3.1 Ausführungsbeschreibung<br/>           Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist als Grundlage der Leistungserbringung verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer Kurzfassungen verwendet.<br/>           Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte<br/>           des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er im gegebenen Rahmen seines Fachgebietes und unter besonderer Berücksichtigung der Hinweise in VOB Teil C verpflichtet, Bedenken anzumelden.<br/>           Eintragungen in das Leistungsverzeichnis über die dort geforderten Angaben hinaus sind unzulässig.</p> <p>1.3.2 Bedenken<br/>           Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken verpflichtet, so muss er auch auf die nachteiligen Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere für die in der Leistungsbeschreibung und in den Plänen vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme, Stoffe und Fabrikate.</p> <p>1.3.3 Gerüste<br/>           Für das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der jeweilige Nutzer verantwortlich.<br/>           Änderungen der allgemeinen Fassadengerüste dürfen nur<br/>           durch den Errichter erfolgen. Es dürfen nur freigegebene Gerüste verwendet werden.</p> |       |    |          |               |

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

**1.3.4 Vorleistungen des Auftraggebers**

Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. bereit gestellt:

- eine Anschlussstelle für Baustrom und Bauwasser,
- die Ausführungspläne, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören,

**1.3.5 Vorgaben zur Ausführung**

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der Auftragnehmer daran gebunden. Grundsätzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen. Dabei ist Rücksicht auf die anderen gleichzeitig oder anschließend tätigen Gewerke sowie ggf. erbrachte Vorleistungen zu nehmen.

**1.3.6 Abnahmen**

Durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder technische Normen geforderte Abnahmen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig bei den zuständigen Behörden oder staatlich anerkannten Prüfstellen zu beantragen, falls das nicht Angelegenheit des Bauherrn ist.

Technische Abnahmen beinhalten die Überprüfung des Liefer- und Leistungsumfangs so wie die Funktionskontrolle.

**1.3.7 Unvollständige Leistungsbeschreibung**

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollständiger Leistungsbeschreibung die erforderlichen Leistungen zu erbringen, welche zu einem mangelfreien Werk mit der vereinbarten Beschaffenheit führen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch nicht eingeschränkt. Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten bei Vertragsabschluss oder in Vorbereitung des Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers nicht ausgeschlossen.

**1.3.8 Anpassung der Ausführung**

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Auftragserteilung das Projekt den tatsächlichen Gegebenheiten bzw. eventuellen baulichen Änderungen der Baustelle anzupassen. Alle Einzelheiten des Projektes, Dimensionierung, Maße usw. sind auf

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

ihre Übereinstimmung mit dem Bau laufend zu überprüfen. Die Verantwortung des Auftraggebers wird damit nicht eingeschränkt.

**1.4 Preisinhalte und Preisbildung****1.4.1 Einheitspreise**

Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen- oder Eingabefehlern).

**1.4.2 Umsatzsteuer**

Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Umsatzsteuer ist gesondert am Ende des Angebots auszuweisen.

**1.4.3 Inhalt Einheitspreise**

Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen

Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen

Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen

Technischen Vertragsbedingungen für

Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegenüber dem

abgegebenen Preis geltend, sind diese

substantiiert darzulegen und zu begründen. Auf

Verlangen ist dazu die Kalkulation offenzulegen. Eine

Vergütung bestimmt sich gegebenenfalls nach den

Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche

Leistung und den besonderen Kosten der geforderten

Leistung.

**1.4.4 Stundenlohnarbeiten**

In Übereinstimmung mit DIN 1961 2 werden

Stundenlohnarbeiten nur vergütet, wenn sie als solche vor

ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart werden. Die

Nachweise über die Stundenlohnarbeiten müssen

Angaben enthalten zu:

- Art der ausgeführten Leistung

- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit

Uhrzeitangabe)

- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

- Materialverbrauch  
 - bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben.....  
 Stundenverrechnungssätze für den Einsatz von  
 Baumaschinen, Geräten und Fahrzeugen enthalten  
 sämtliche Aufwendungen, wie  
 - Kosten für Bedienungspersonal  
 - Kosten für Verbrauch von Betriebsstoffen und  
 Energie  
 - Vorhaltung  
 - Reparaturkosten  
 - indirekt zurechenbare Kosten  
 Der jeweilige Verrechnungssatz gilt für das auf der  
 Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des  
 Einsatzes einschl. technisch bedingter Wartezeiten  
 und  
 notwendiger ständiger Besetzung mit  
 Bedienungspersonal.

**1.4.5 Kosten**

In die Preise sind grundsätzlich alle Aufwendungen  
 und  
 Kosten einzubeziehen, die sich aus der  
 Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das  
 Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften  
 ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen  
 darstellen.

**1.4.6 Nachweise**

Die durch in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften  
 oder  
 vereinbarten technischen Normen geforderten  
 Prüfungen der geschuldeten Leistung entstandenen  
 Kosten und Gebühren sowie Revisionspläne gelten  
 als Nebenleistung, sofern sie nicht in den ATV der  
 VOB/C oder in den Vorschriften selbst als Besondere  
 Leistungen ausgewiesen sind. Zu den Prüfungen in  
 diesem Sinne gehören:  
 - Eignungsprüfungen  
 - Eigenüberwachung  
 - Fremdüberwachung  
 - Kontrollprüfungen, sofern vorgeschrieben oder  
 vereinbart

**1.5 Abrechnungshinweise**

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,  
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

**1.5.1 Aufmaße**

Aufmaße sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des Gebäudeteils, der Raumnummer o.ä. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.

**1.5.2 Rechnungen**

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden. Die Rechnungslegung muss infolge der Fördermittelabrechnung zwingend in der, im LV vorgegebenen Unterteilung in Energetische und Allgemeine Sanierung erfolgen. Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen Datenträgern, muss die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.

**04** Abdichtungsarbeiten**0400** Abdichtungsarbeiten

|          |                                              |         |    |  |  |
|----------|----------------------------------------------|---------|----|--|--|
| 04000001 | <b>Trockenreinigung, Sandstrahlen, außen</b> | 173,000 | m² |  |  |
|----------|----------------------------------------------|---------|----|--|--|

Trockenreinigung, Sandstrahlen, außen  
 Reinigung der abzudichtenden Außenwand mittels Strahlverfahren.  
 Substanz-schonend ausführen als Trockenreinigung, eventuelle Nachbehandlungen sind im EP mit einzukalkulieren. Der erforderliche Arbeitsbruch und Arbeitsabstand ist dem Verschmutzungsgrad anzupassen die Entsorgung und Auffangen des Strahlgutes ist durchzuführen. Strahlgut bzw. Körnungsgröße: ist vom AN anhand der Verschmutzung selbstständig zu wählen Strahldruck: ist vom AN anhand der Verschmutzung selbstständig zu wählen Minimierung der Staubentwicklung sind einzukalkulieren.

|                       |             |                            |  |
|-----------------------|-------------|----------------------------|--|
| <b>Titelsumme</b>     | <b>0400</b> | <b>Abdichtungsarbeiten</b> |  |
| <b>Obertitelsumme</b> | <b>04</b>   | <b>Abdichtungsarbeiten</b> |  |

**05** Betonsanierung

**Anfrage für Strahlarbeiten****26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

**0502** Betonsanierung im Innenbereich

|          |                                                     |        |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|----|--|--|
| 05020006 | <b>Entfernen von Oberflächenschichten durch San</b> | 20,000 | m² |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|----|--|--|

Entfernen von Oberflächenschichten durch Sandstrahlen  
Haftungsstörende Oberflächenschichten durch Strahlen  
mit festen Strahlmitteln (Sandstrahlen) entfernen;  
inkl. Beseitigen des Strahlgutes.

Es handelt es sich hierbei um Deckenflächen, die  
Erschwernis der Überkopfarbeit sowie eines Rollgerüsts  
ist einzukalkulieren!

|          |                                             |        |   |  |  |
|----------|---------------------------------------------|--------|---|--|--|
| 05020008 | <b>Sandstrahlen der Bewehrung, SA 2 1/2</b> | 10,000 | m |  |  |
|----------|---------------------------------------------|--------|---|--|--|

Sandstrahlen der Bewehrung, SA 2 1/2  
Freigelegte Bewehrung durch Sandstrahlen bis zum  
Normenreinheitsgrad SA 2½ nach DIN 55 928, Teil 4,  
entrostet; inkl. Beseitigung des Strahlgutes.

Es handelt es sich hierbei um Deckenflächen, die  
Erschwernis der Überkopfarbeit sowie eines Rollgerüsts  
ist einzukalkulieren!

|                       |             |                                       |  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| <b>Titelsumme</b>     | <b>0502</b> | <b>Betonsanierung im Innenbereich</b> |  |
| <b>Obertitelsumme</b> | <b>05</b>   | <b>Betonsanierung</b>                 |  |

**Titelzusammenstellung**

|      |                                |                |       |
|------|--------------------------------|----------------|-------|
| 04   | Abdichtungsarbeiten            |                |       |
| 0400 | Abdichtungsarbeiten            | Titelsumme     | _____ |
| 04   | Abdichtungsarbeiten            | Obertitelsumme | _____ |
| 05   | Betonsanierung                 |                |       |
| 0502 | Betonsanierung im Innenbereich | Titelsumme     | _____ |
| 05   | Betonsanierung                 | Obertitelsumme | _____ |
|      |                                | Nettosumme     | ..... |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| + gesetzl. Mehrwertsteuer | 19% | ----- |
|---------------------------|-----|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| = Angebotsendsumme | ----- |
|--------------------|-------|